

## Conditions d'acceptation des dépôts d'amiante liée sur le site de La Tienne à Viriat

<b>EMBALLAGE</b>	
<b>Accepté</b>	<b>Refusé</b>
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">   </div> <div style="flex: 2; padding-left: 10px;"> <p>Big-bag 1m3 et housse spécifique pour l'amiante bien <b>refermé hermétiquement</b></p> <p><b>Housse impérativement sanglée sur palette</b></p> <p>Housse <b>supérieure à 2 m</b>, impérativement sanglée <b>sur 2 palettes</b> côte à côte</p> </div> </div>	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2; padding-left: 10px;"> <p>Big-bag classique non refermable</p> <p>Sans étiquetage</p> </div> </div>
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2; padding-left: 10px;"> <p>Plaques sur <b>palette filmée hermétiquement</b> et sanglées à la palette</p> <p>Avec étiquetage</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">a</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">ATTENTION CONTIENT DE L'AMIANTE</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">Respirer la poussière d'amiante est dangereux pour la santé</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">Suivre les consignes de sécurité</p> </div> <p>Plaques ondulées empilées dans le même sens</p> <p>Hauteur maximum : 1m</p> </div> </div>	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">   </div> <div style="flex: 2; padding-left: 10px;"> <p>Déchets sur palette filmée non hermétique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>enveloppe percée</li> <li>plaques empilées de manière instable</li> <li>non filmées sur le dessus</li> <li>débris non-maintenus</li> </ul> </div> </div>

## CHARGEMENT

Accepté		Refusé	
	<p>Big-bag avec anses</p> <p><i>Veiller à ne pas trop humidifier les débris dans le big-bag afin de ne pas dépasser la charge utile</i></p>		<p>Big-bags empilés sans prise pour les fourches</p>
<p>Palette propre et transportable</p>		<p>Palettes cassées</p>	
	<p>Palette disposée à l'arrière de la benne, big-bags d'1m<sup>3</sup> disposés au fond</p>		<p>Big-bag et palettes mélangés</p>
<p><i>Le déploiement du bras télescopique du chargeur est limité en fonction du poids sur les fourches</i></p>			
<p>Palettes et/ou big-bag indépendants et sans contact les uns avec les autres, <b>Ne pas empiler les palettes.</b></p>			<p>Palettes et/ou big-bag qui se chevauchent et empêchent la fourche de lever la palette ou le big-bag</p>
	<p>De préférence, le chargement doit être de même dimension que la palette sur laquelle il est posé</p>		<p>Chargement qui déborde de la palette sur laquelle il est posé</p>

## TRANSPORT

### Accepté

Benne propre



(\*)

Les débris doivent être regroupés, avant transport, dans un contenant fermé hermétiquement.

### Refusé

Benne sale : brisures / débris / poussière de déchet d'amiante



*\*Emballages spécifiques non-commercialisés par Organom*

*Tarifs des contenants à titre indicatif :*

- sac : 1 à 2 € / pièce
- big-bag 1m<sup>3</sup> 1 tonne : 10 à 15€ / pièce
- housse 1,60m à 3,10m : 20 à 30 € / pièce

*(cf. revendeurs spécialisés comme : Bagutil, Baoshop, Epicap, Mabeo, Naki-distribution, etc ...)*



Des expositions courtes et répétées à l'amiante peuvent provoquer de graves maladies respiratoires. Ces maladies se déclarent en moyenne 20 à 40 ans après le début de l'exposition.

Utiliser les équipements appropriés pour les manipulations de longue durée lors de l'emballage.



Un masque catégorie FFP3 peut suffire pour des expositions faibles inférieures à une heure.